



**Verletzungen
homöopathisch
behandeln**



Beurteilung von Verletzungen

⇒ Was ist für die homöopathische Behandlung wichtig?

- Ursache
- Betroffene Strukturen
- Aussehen der Wunde, Wundränder
- Schmerzen/ Rkt. auf Berührung:
⇒ Modalitäten (was bessert >/ verschlimmert <)
- Verhalten des Patienten

Arnica montana
Bergwohlverleih

- Erste-Hilfe-Mittel Nr. 1!
- Offene und geschlossene Verletzungen
- Blutungen - blaue Hautflecken
- Verletzungen (bes. Weichteile) durch Quetschung, Sturz, Stoss oder Schlag
- **Angst/ Furcht** vor Berührung
- Zerschlagenheitsgefühl
- Schmerz
- Will in Ruhe gelassen werden/ möchte keinen Trost
- Schlechter:
< Bewegung, < Erschütterung, < Berührung
- Besser:
> Wärme, > Ruhe

Calendula officinalis

Ringelblume

- Risswunden
- offene, zerrissene, Wunden (Dreieck), gezackte Wundränder
- Wunden, die nicht oder nur schwierig genäht werden können
- extrem schmerzhaft
- alte, vernachlässigte stinkende Wunden
- eiternde Wunden
- Fördert die Wundheilung
- Schlechter:
 - < Stehen, < Kälte
- Besser:
 - > Wärme, > still liegen oder umhergehen
- Lokal zum Spülen von Wunden oder als Kompresse

Hypericum perforatum

Johanniskraut

- "Arnica" der Nerven
- Verletzungen von Nerven und nervenreichen Geweben (z.B. Fingerbeere)
- Nervenquetschung
- Lähmung durch Nervenverletzung
- Schweregeburt
- Schmerzen ziehen dem Nerven entlang
- Schlechter: < Erschütterung
- Besser: > Reiben

Bellis perennis

Gänseblümchen

- Folgen von Stoss, Schlag, stumpfer Gewalteinwirkung
- Verletzungen der tieferen Gewebe, Verletzungen des Bauches: Quetschungen des Beckenraums, Nach Schweregeburt, nach Gebärmuttervorfall, Embryotomie, Schweinegeburt, Operationen in der Bauchhöhle
- Schwellung, Stauung: Kettenhang, Strangulation, Zitzenquetschung, Quetschungen der Milchdrüse
- Kälte des verletzten Körperteils
- Schlechter: < Berührung, Druck, Verband
- Besser: > Kälte, leichte Bewegung

Staphysagria

Stephanskorn/ Rittersporn

- Auslöser: Schnittverletzungen, Operationen, Katheterisierung
- Schmerzhaftes Schnitt- und Operationswunden
- Scharfe Wundränder
- Schmerzen nach Überdehnen eines Schliessmuskels (Harnblase, Strichkanal)
- ⇒ Fremdes Eindringen von aussen!
- Schlechter:
 < Ärger, < Kummer
- Besser:
 > Wärme, > Druck, > Wasserlösen

Cantharis

spanische Fliege

- Verbrennungen – Brennen & Blasen
- Blasenentzündung mit Brennen
- Stark brennende Schmerzen
- Schlechter:
 < Berührung
- Besser:
 > Kälte, > Reiben
- Kälber nach Enthornung -> kommen besser ins Fressgitter, erholen sich schneller

Symphytum

Beinwell

- Knochen
- Periost
- Schlag aufs Auge

Kind Erik: Velounfall

Erik (3½J.) und sein Vater kommen am Neujahrstag 2013 von einer Velotour nach Hause. Erik wollte mit seinem Laufrad so schnell sein wie der Papa...

Erik erwischt die Kurve nicht und knallt trotz Helm mit der Stirn auf der Strasse auf.

Nach dem Sturz schreit er laut und will sofort nach Hause. Daheim hört er auf zu weinen. Die Beule steht fast wie ein halber Pingpongball hervor. Als ich Erik die Beule kühlen will, wehrt er heftig ab. Er mag keine Kälte, will sich einfach aufs Sofa legen und er sagt, er brauche nichts.

Am nächsten Tag sieht man von der Beule kaum noch was, die Farbe bleibt natürlich noch ca. 2 Wochen.

Was ist passiert?
Art der Verletzung?

Symptome äusserlich?

Verhalten?

⇒ Arzneimittel?

Die sechs W-Regel

- **Was** ist es ? (Diagnose)
- **Wie** sind die Chancen ? (Prognose)
- **Wer** behandelt ? (ich oder Tierarzt)

- **Wo** finde ich Informationen ? (A-Z)
- **Welches** Mittel ? (Beschreibungen)
- **Wann** muss Besserung eintreten?



Pferd Queen: Schürfungen

Anfang Dezember 12 werde ich zu einem Notfall gerufen. Das 3-jährige Pferd Queen ist über die Boxentür gesprungen und mit den Hinterbeinen hängen geblieben. Die Besitzerin ist gerade mit dem anderen Pferd vom Ausritt zurück gekommen, und Queen wollte mit der Begrüssung nicht warten. Nachdem die Besitzerin Queen beruhigt und die Boxentür abmontiert hat, hat Queen an beiden Knien grossflächige Schürfungen, die kaum bluten.

Als ich komme, hat sich die Lage etwas beruhigt. Doch als ich Queen untersuchen will wirft sie den Kopf hoch und lässt sich nicht mehr anfassen. Ein homöopathisches Mittel kann ich ihr eingeben, aber die Wunden kann ich nur aus der Ferne beurteilen. Schon allein mein Blick in die Richtung der Schürfungen lässt Queen zur Seite weichen. Die Gegend um die Knie ist kahl, leicht geschwollen und unter der Haut rot-bläulich verfärbt.

Weil wir kaum was an Queen machen können, lassen wir sie mit ihrer Stallgenossin auf die Weide, damit sie sich beruhigen kann. Da springt sie einmal munter hin und her und beginnt dann zu fressen. Keine weitere Therapie nötig, nur lokal Wundsalbe ab dem nächsten Tag.

Was ist passiert?
Art der Verletzung?

Symptome äusserlich?

Verhalten?

⇒ Arzneimittel?

Die sechs W-Regel

- **Was** ist es ? (Diagnose)
- **Wie** sind die Chancen ? (Prognose)
- **Wer** behandelt ? (ich oder Tierarzt)

- **Wo** finde ich Informationen ? (A-Z)
- **Welches** Mittel ? (Beschreibungen)
- **Wann** muss Besserung eintreten?

Pferd Phoenix: Ballenverletzung

Phoenix reisst sich im August 13 an der Heuraufe den Ballen tief auf. Er ist mit einem Bein in die Raufe gestiegen und hängt beim Herausziehen mit dem Ballen an der Metallleiste an. Die dabei entstandene Verletzung blutet stark und innert Kürze sind alle 4 Beine so blutig, dass man die Verletzung nicht mehr erkennen kann.

Als ich eintreffe, ist die Blutung einigermaßen durch den angelegten Verband gestoppt. Phoenix steht wie immer ruhig da und lässt sich geduldig den Verband entfernen und die Wunde untersuchen. Ich gebe sofort eine Dosis _____, um den Schmerz zu lindern und die Schwellung zu vermeiden.

Bei der Untersuchung stellen wir fest, dass die Risswunde 2 Lappen hat, gut 4 cm tief ist und bis auf den Hufknorpel geht. Der Hautlappen ist wie ein Dreieck ausgezogen.

Ein chirurgischer Wundverschluss wird versucht und hält gut 6 Tage – wenigstens solange, bis die Wunde über dem Hufknorpel zu granulieren konnte. Phoenix erhält neben der Sedation und Lokalanästhesie initial 1x Finadyne, sonst nur das homöopathische Mittel. Dieses mehrmals, wenn die Wunde mehr sezerniert als am Vortag. Er belastet immer gut, die Schwellung nimmt auch nach der Nahtdehiszenz nicht zu. Nach der Nahtdehiszenz wird die Wunde nach der Reinigung mit dem Wasserstrahl und verdünnter Calendula-Urtinktur zusätzlich mit Honig bestrichen. Nach 12 Tagen läuft er wieder in der Herde mit, nach 5 Wochen ist die Wunde zu.

Was ist passiert?

Art der Verletzung?

Symptome äusserlich?

Verhalten?

⇒ Arzneimittel?

Die sechs W-Regel

- **Was** ist es ? (Diagnose)
- **Wie** sind die Chancen ? (Prognose)
- **Wer** behandelt ? (ich oder Tierarzt)

- **Wo** finde ich Informationen ? (A-Z)
- **Welches** Mittel ? (Beschreibungen)
- **Wann** muss Besserung eintreten?

Kuh Lena: Lahmheit nach Sturz

Am 5. Dez. 13 werde ich zu der Kuh Lena gerufen. Sie wurde am Morgen festliegend im Laufstall gefunden. Sie war stierig. Nach dem Aufstellen und Verbringen in die Krankenbox wurde eine Lahmheit vorne links festgestellt. Lena belastet das Bein ungern und knickt dabei immer nach vorne ein. Auch kann sie das Bein kaum vorführen und wieder abstellen.

Lena hat gefressen und getrunken und ist wieder hin gelegen. In Seitenlage beginnt es sie schnell zu blähen und die Landwirtin bekommt Angst. Als ich komme, liegt Lena in rechter Brustlage, die Blähung ist wieder weg. Ich untersuche Lena kurz, kann aber keine äussere Verletzung oder einen Bruch feststellen. Nachdem wir sie aufgejagt haben ist mir klar, was passiert sein muss. Lena zeigt eine deutliche Radialisparese.

1 Woche nach dem Vorfall und homöopathischer Behandlung belastet Lena das linke Vorderbein wieder gut. Sie bleibt aber noch einige Tage in der Krankenbox. Der Stier hat sie offenbar vor dem Unfall noch decken können. Lena bekommt 9Mt. später Zwillinge.

Was ist passiert?

Art der Verletzung?

Symptome äusserlich?

Verhalten?

⇒ Arzneimittel?

Die sechs W-Regel

- **Was** ist es ? (Diagnose)
- **Wie** sind die Chancen ? (Prognose)
- **Wer** behandelt ? (ich oder Tierarzt)

- **Wo** finde ich Informationen ? (A-Z)
- **Welches** Mittel ? (Beschreibungen)
- **Wann** muss Besserung eintreten?

