
Beobachtungsübung 23.3.18, FiBL



Ragusa


geb.: 17.02.15 gek.: 28.05.17 gef.: 10.07.17 galt: seit Jan. 18

- Verletzung Scheide
 - Starke Schwellung
 - Wunde heilt nicht seit 3 Monaten
- Viele Verletzungen auf der Haut



Ragusa 2





Ragusa 3



Ragusa 4



Ragusa – was fällt auf?

- In der Hierarchie sehr weit hinten
- Beobachtet ständig die Umgebung
 - Angst wieder verletzt zu werden
- Eigentlich liebe Kuh, braucht aber Vertrauen
- Schreckt zusammen beim Untersuch
- Runzeliger Hals
- Sommersprossen
- Feine gezackte Zitzenwarzen

Repertorisation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 10 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ▼ 1. Ablage 1 (48) 1 3 1 1 3 1 <td ▶ 1. GEMÜT - VORSICHTIG 2. GEMÜT - FURCHT - Fremden; vor (84) 1 1 3 2 4 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 ▶ 3. ALLGEMEINES - WUNDEN - Heilungstendenz - langsam (39) 1 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 ▶ 4. GESICHT - SOMMERSPROSSEN (79) 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 ▶ 5. GESICHT - GERUNZELT 1 1 1 1 1 a ≥ 6. HAUT - WARZEN - gezähnt (10) 1 1 1 1 2 (13) 1 2 3 1 3 2 3 a > 7. HAUT - WARZEN - gezackt

Lisa


geb.: 18.03.11 gek.: 25.01.18

12.12.17: Festliegen p.p. (Infusion Calcamyl-40 MP)
17.01.16: Hornverloren

(Arnica C1'000 1 Gabe)

Probleme in Herdenhierarchie

- Verhalten: jagt unvermittelt andere weg, ohne Grund, ohne Anlass
- "schafft es nicht, die Leitkuh zu werden"
- "schafft es nicht, zu andern lieb zu sein"



Lisa 2



Lisa 3



Lisa 4

am Ende der Beobachtung

 läuft wie auf Laufsteg vorbei, um dann gleich in einer Boxe abzuliegen



Lisa - was fällt auf?

- mittlerweile eine der ältesten in der Herde
- unberechenbar: andere Kühe gehen ihr aus dem Weg
- Wartesituation vor dem Melken, Gang zur Futterachse: da kann sie andere bedrängen
- zu Mensch: angenehm, anhänglich, Zuwendung gerne
- · schön gebaut, nicht grob, nicht zu feingliedrig
- · Tochter Lupine: gleich in Zuwendung
- gerne draussen, an Sonne
- hat Wasser eher gern (Dusche rundherum)
- · zeigt Brunst gut
- gibt Milch gut, braucht ihre Zeit zum Melken
- · kein Stress, wenn neue Kuh in Bestand


Moxa

geb.: 07.11.11 gek.: 25.01.18

Problem

Schalmtest ++
 ZZ erhöht trotz Therapie


- hl + vl Galtviertel
 Mitte Dez. 17
- Therapie Phytolacca / Silicea



Moxa 2



Moxa 3




Moxa 4



Moxa – was fällt auf?

- Grosse Kuh, grosse Leistung (8000kg)
- Eingekrümmte Hörner
- Fell struppig, schmudelig
- Hierachie: im Mittelfeld, unauffällig
- Nicht Kontaktfreudig
- Kuh erscheint oft wie abwesend.
 Im Melkstand wie in Trance
- Vor ½ Jahren Freundin plötzlich verloren

Repertorisation



- 1. Gemüt Beschwerden durch Kummer stiller Kummer
- 2. Gemüt zurückhaltend, reserviert
- 3. Haut Farbe schmutzig
- 4. Weibliche Genitalien Sterilität